

NATURAL LIFE FAIR

23-27 NİSAN 2025



KATILIMCI KILAVUZU

(Teknik Hizmetler & Kurallar)

Sayın Katılımcılarımız;

“NATURAL LIFE FAIR 2025 Fuarı’na katılımınız için teşekkür ederiz.

Bu fuara katılıp ürünlerinizi sergilemeniz bizim için bir onur ve sorumluluktur.

Amacımız, sizlere bir dizi profesyonel hizmet vererek bu fuardaki amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmaktır.

“İZFAR FUARCILIK” “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” ile işçi sağlığı ve güvenliği talimatları başta olmak üzere, fuar ile ilgili hiçbir yasal mevzuatı yeniden yorumlamamakta ve/veya değiştirmemektedir. Sizlere uygun çalışma koşulları oluşturmak, can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla iş programı oluşturmakta ve gerekli bazı kuralları yeniden hatırlatarak “teknik hizmet talep formlarını” kullanımınıza sunmaktadır.

Fuar alanına girişiniz ile fuar alanından ayrılışınıza kadar sürecek tüm iş ve işlemlerinizi için her türlü sorumluluğun ve yaptırımların tarafınıza ait olduğunu hatırlatırız.

Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” nu sizlere profesyonel hizmet vermekte olan “stant yapı firmanız ve diğer hizmet sağlayıcılarınız” a da ulaştırmanızı önemle hatırlatırız. “Stant yapı firmanız ve diğer hizmet sağlayıcılarınız” sizleri temsile yetkili olarak fuar alanında bulunmakta ve alandan ayrılana kadar tarafımıza karşı **sizin adınıza** sorumluluklar almaktadır.

Özellikle, stant montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak; “**Katılımcı Firmalar**” hem güvenlik hem de işçiler ve stant yapıları için “RİSK” oluşturacak eylemlerden kaçınılmalıdır. “**Katılımcı Firmalara**” “TÜM RİSKLER” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, hırsızlık – kaza ve hasarlar vb. için) “SİGORTA” yaptırımları önerilmektedir.

Fuarımıza katılımınızın başarılı olması dileğiyle,



“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1. Önemli Notlar	3 – 4
2. Fuar Çalışma Programı	5
3. Hollere Ait Teknik Bilgiler	6
4. Stant Tasarım ve Uygulama Süreci	
4.1. Genel Kurallar	7
4.2. Standart Stant ile Katılım (“İZFAR FUARCILIK” tarafından hazırlanan stantlar).....	7 – 8
4.3. Özel Stant ile Katılım (<u>Katılımcı Firma ve/veya Tedarikçileri</u> tarafından hazırlanan stantlar).....	8 – 9
4.4. Zemin ve Tavan Kullanımları	9
4.5. Görünüşler	9 – 10
4.6. Sergileme Kuralları	10 – 11
4.7. Ayrılış	11
5. Teknik Hizmetler	
5.1. Elektrik Teminleri	11 – 12
5.2. Su – Atık Su Teminleri.....	12 – 13
5.3. Basınçlı Hava Teminleri	13
5.4. İnternet Hizmetleri	13 – 14
5.5. Ekstra Aksesuar Teminleri	14
5.6. Yükleme Boşaltma Hizmetleri	14 – 15
5.7. Yiyecek–İçecek–Kokteyl–Catering Hizmetleri	15
5.8. İlkyardım Hizmetleri	15
5.9. Temizlik Hizmetleri	16
5.10. Güvenlik Hizmetleri	16
5.11. Sigorta Hizmetleri	17
6. Teknik Hizmet Talep Formları	17
7. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları Ana Başlıkları	17 – 18
8. <u>FORMLAR</u>	
<u>FORM 1</u> - Stant Yüklenicileri – Çalışanları Bilgi Formu	19
<u>FORM 2</u> - Teknik Hizmet Talep Formu ve Bağlantı Şeması (elektrik - su/atık su - basınçlı hava - internet)	20
Teknik Hizmet Kanal Görüntüleri	21
<u>FORM 3</u> - Yükleme - Boşaltma Talep Formu	22
<u>FORM 4</u> - Yer Teslim Tutanağı	23
<u>FORM 5</u> - Fuar Dönemi Çalışma İzin Belgesi	24
<u>FORM 6</u> – Yaka Kartı Bilgi Formu	25
<u>FORM 7</u> – STANT PORJELERİ SUNUM FORMATI	26

1. ÖNEMLİ NOTLAR

- 1..1. “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)”, “FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ” nin ayrılmaz bir parçasıdır.
- 1..2. “**İZFAR FUARCILIK**” “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” ile İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları başta olmak üzere fuara konu hiçbir kanunu yeniden yorumlamamakta veya değiştirmemektedir. “**Katılımcı Firmalara**” uygun çalışma koşulları oluşturmak, can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla iş programı oluşturmakta ve gerekli kuralları yeniden hatırlatarak “**Teknik Hizmet Talep Formlarını**” kullanımınıza sunmaktadır.
- 1..3. Lütfen; fuarla ilgili olarak yapılması gereken ödemeler, başvurular, alınması gereken izinler ve eklerde yer alan teknik formların son başvuru tarihlerini geçirmeyiniz.
- 1..4. GENEL GÜVENLİK NEDENİYLE, fuar alanı girişlerinde kullanılmak üzere tarafınıza teslim edilen “**KATILIMCI KARTLARINI**” (FORM:6) yanınızda bulundurunuz. Fuar alanına kartsız giriş yapılmayacaktır.
- 1..5. Tüm hazırlıklarınızı aşağıda verilen “**FUAR ÇALIŞMA PROGRAMI**” ve kurallara göre yapınız.
- 1..6. Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” nu sizlere profesyonel hizmet vermekte olan stant yapı firmanız öncelikli olarak, fuarla ilgili hizmet aldığınız tüm firmalara ulaştırmanızı önemle hatırlatırız. **Stant yapı firmanız ve çalışanlarınız va da hizmet aldığınız diğer firmalar** sizleri temsile yetkili olarak alanda bulunmakta ve yerleşimden toplanma sürecine kadar verdiği hizmet çerçevesinde tarafımıza karşı **sizin adınıza** sorumluluklar almaktadır.
- 1..7. Fuar alanına gelerek “**Yer Teslim Formu (FORM: 4)**”nu imzaladıktan sonra çalışmalara başlayan kişiler “**Katılımcı Firmaları**” temsile yetkili olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerin “**Katılımcı Firmalar**” tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını “**İZFAR FUARCILIK**” araştırmak zorunda değildir. “**FORM: 1 – Stant Yüklenicileri / Çalışanları Bilgi Formu**” nu kullanarak yetkilendirme yapabilirsiniz.
- 1..8. “**Katılımcı Firmaların**” can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, fuarın aksaklıklar yaşanmadan gerçekleştirilebilmesi için tüm kurallara (Yürürlükte Olan Tüm Yasal Mevzuat ve Katılımcı Kılavuzu İçerisinde Yer Alan Kurallar) uyulması zorunludur.
- 1..9. “**Katılımcı Firmalar**” tarafından alanda kullanılan ve/veya bulundurulan bütün araç – gereçlerin kullanım amacına uygun olması, yasalarca gerekli görülen güvenlik özelliklerine sahip olması ve gerekli eğitimi almış personel tarafından kullanılması gerekmektedir.
- 1..10. Fuar alanına giren kişiler gerektiği gibi davranmak hem fuar merkezine hem de 3. kişilerin mülkiyet ve tesislerine saygı göstermek zorundadır. “**Katılımcı Firmalar**” fuar alanı içerisinde kendisinin, çalışanlarının ya da kendisine hizmet veren kişilerin sebep olduğu tüm kaza ve fiziksel hasarlardan da sorumludur.
- 1..11. Stant montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Buna bağlı olarak; “**Katılımcı Firmalar**” hem güvenlik hem de işçiler ve stant yapıları için “**RİSK**” oluşturacak eylemlerden kaçınılmalıdır. “**Katılımcı Firmalara**” “**TÜM RİSKLER**” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, hırsızlık – kaza ve hasarlar vb. için) “**SİGORTA**” yaptırması önerilmektedir.
- 1..12. “**Katılımcı Firmalar**” tarafından verilen hasar fuarın yapılamaması gibi kötü bir sonucu doğurduğunda “**İZFAR FUARCILIK**” tüm kar kaybı ve/veya ödemek zorunda kalacağı tazminatlar için hasara neden olan “**Katılımcı Firmalara**” tazminat davası açma hakkını elinde bulundurur.
- 1..13. Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kivılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK MALZEMELERİN KESİMİ ve ÇALIŞMA YAPILMASI “işçi sağlığı ve güvenliği” açısından yasaktır. STANTLARIN KURULUMUNDA MONTAJI HAZIR MALZEMELERİN KULLANIMI TAVSİYE EDİLİR.

- 1..14. Stant içerisinde “**Katılımcı Firmalar**” tarafından monte edilecek olan elektrik panolarında KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMASI ZORUNLUDUR. (KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMADIĞI TAKDİRDE SİSTEM ÇALIŞMAMAKTADIR.) Kaçak akım rölesi amper değeri 30 mA. (**FORM: 2** kullanarak elektrik gücünüzü KW olarak bildiriniz.)
- 1..15. Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği **LED AYDINLATMA** elamanlarının kullanılması **ZORUNLUDUR.**
- 1..16. Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla;
- 1..16.1. Stant Aydınlatmaları Gerekli Olmadığı Durumlarda Kapalı Olmak Zorundadır.
- 1..16.2. Fuar hazırlık aşamasında kontroller tamamlandığında,
- 1..16.3. Fuar döneminde ise fuar kapanmasından hemen sonra alanı terk etmeden önce aydınlatmalar kapatılmalıdır.
- 1..16.4. Stant görevlilerinin panoya müdahale etmeden, stant ışıklarını kolayca açmalarını ve kapatmalarını sağlamaya yönelik olarak;
- 1..16.4.1. Stant içerisinde kullanılan elektrik panolarının kasalarının üzerinde aydınlatma elamanlarının kontrolü için “**AÇMA – KAPAMA BUTONU vb.**” bulunması mecburidir.
- 1..16.4.2. Bu amaçla kullanılan butonlar önünde aydınlatma yükünü karşılayacak şekilde “**KONTAKTÖR**” bulunması da mecburidir.
- 1..16.5. Fuar İzmir teknik ekibi tarafından bu koşulları sağlamayan panolara (stantlara) enerji verilmeyecektir.
- 1..16.6. Hazırlık dönemlerinde de GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLARDA aydınlatmaları kapatınız.
- 1..17. Stant montaj ve demontaj aşamalarında alanınızda oluşacak tüm atıkların (MOLOZLARIN) “**FUARİZMİR ALANI DIŞINA**” atılması “**Katılımcı Firmalar**” sorumluluğundadır. “YER TESLİM TUTANAĞI” ile stant alanınız temiz teslim edilecek ve temiz olarak geri alınacaktır. Temiz bırakılmayan ve “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından boşaltılan her stant için **20.000 TL+KDV** cezai ücret alınacaktır.
- 1..18. Fuarın açık olduğu dönemlerde “**Katılımcı Firmalar**” stant temizliği için genel güvenlik kuralları gereği “**FUARİZMİR**” tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıyı kullanmak zorundadır.
- 1..19. Yükleme boşaltma hizmetlerinde ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ:
- 1..19.1.1. **SABİT YÜKLERDE - 2.000 kg/metrekaREDİR.**
- 1..19.1.2. **HAREKETLİ YÜKLERDE - 1.500 kg/metrekaREDİR.**
- 1..20. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuatlara uyulması zorunludur.

2. FUAR ÇALIŞMA PROGRAMI

Aşağıda çalışma programı tarih ve saatler itibariyle verilmiş olup diğer detaylar ve kurallar; bu “KATILIMCI KILAVUZU” içerisinde yer almaktadır.

FUAR ALANI GİRİŞ VE YERLEŞME			
Stant Türleri	Tarih	Giriş Saati	Çıkış Saati
Özel Stantlar (boş zemin verilmektedir)	20 Nisan 2025	09,00	21,00
	21 Nisan 2025	09,00	21,00
	22 Nisan 2025	09,00	18,00 - Tüm hazırlıklar bitmiş olmalıdır. Çalışmaya izin verilmeyecektir.
Standart Stantlar “İZFAR FUARCILIK” tarafından kurulan hazır stantlar)	21 Nisan 2025	09,00	21,00
	22 Nisan 2025	09,00	18,00 - Tüm hazırlıklar bitmiş olmalıdır. Çalışmaya izin verilmeyecektir

FUAR DÖNEMİ

Kişiler	Tarih	Giriş Saati	Çıkış Saati
Katılımcılar	23 Nisan 2025	9,00	18,30
	24 Nisan 2025	9,00	18,30
	25 Nisan 2025	9,00	18,30
	26 Nisan 2025	9,00	18,30
	27 Nisan 2025	9,00	17,00 - toplanma süreci başlamıştır. Güvenlik önlemlerinizi arttırınız.
Ziyaretçiler	23 Nisan 2025	10,00	18,00
	24 Nisan 2025	10,00	18,00
	25 Nisan 2025	10,00	18,00
	26 Nisan 2025	10,00	18,00
	27 Nisan 2025	10,00	17,00

FUAR ALANI TOPLANMA VE AYRILIŞ

Stant Türleri	Tarih	Giriş Saati	Çıkış Saati
Özel Stantlar	27 Nisan 2025	18,00	*
	28 Nisan 2025	*	18,00
	29 Nisan 2025	09,00	12,00
Standart Stantlar	27 Nisan 2025	18,00	*
	28 Nisan 2025	*	12,00

Belirlenen tarih ve saatlerde alandan alınmayan stantlar ve ürünler terk edilmiş sayılacaktır.

Kalan malzemeler, maliyetleri “Katılımcı Firmalara” ait olmak üzere “İZFAR FUARCILIK” tarafından STANT BAŞINA 20.000 TL+KDV CEZAI ÜCRETLE alandan uzaklaştırılacaktır.

3. HOLLERE AİT TEKNİK BİLGİLER

Standınız ve çevresi ile ilgili olarak; aşağıda verilen teknik bilgiler ile ilgili sorularınızı ve/veya taleplerinizi teknik@naturallifefair.com adresine iletebilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER	HOL – C
TAVAN YÜKSEKLİĞİ	12 - 14 metre
	İzin verilen stant yüksekliği maksimum 6.00 metredir. Batar kat altlarında yer alan stantlarda 3.00 metredir. Tavanlardan destek almak ve asım yapmak yasaktır.
ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ	2.000 kg / m ²
	Hareketli yük - 1.500 kg / m ² Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Yük alana yayılmalıdır. Özellikle zeminde bulunan tesisat kanalları (saçtan imal edilmiştir) üzerine gelen yükler için önlem alınmalıdır.
YÜK KAPILARI ÖLÇÜLERİ	Maksimum - 650 * 650 cm Tüm kapı ölçüleri ve yerleri YERLEŞİM PLANI üzerinde verilmiştir.
ACİL ÇIKIŞ KAPILARI	YERLEŞİM PLANI üzerinde gösterilmiştir.
	Sürekli ulaşılabilir olmalıdır. Stant alanınız içerisinde kalıyor ise LÜTFEN ulaşılabilir olduğunu kontrol ederek stant uygulamasını yapınız.
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ	YERLEŞİM PLANI üzerinde gösterilmiştir.
	Otomatik yangın söndürme sistemi vardır. Ayrıca alan genelinde bulunan Yangın Dolapları sürekli ulaşılabilir olmalıdır. Dolaplar stant alanınız içerisinde kalıyor ise LÜTFEN ulaşılabilir olduğunu kontrol ederek stant uygulamasını yapınız.
TEKNİK BAĞLANTI NOKTALARI	Zeminde yer alan kanallar ve/veya kapaklar kullanılmaktadır.
	Stant çalışmanıza başlamadan önce (özellikle zemin döşemesi yapıyor iseniz) Elektrik – su/atık su – basınçlı hava – telefon/internet kablolarınızın zeminden çıkarılmış olduğunu LÜTFEN KONTROL EDİNİZ.
GENEL AYDINLATMA SİSTEMİ	Tavanda yer alan armatürler ile aydınlatma yapılmaktadır.
ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ	Tavanda yer alan kanallar ile sağlanmaktadır.

4. STANT TASARIM ve UYGULAMA SÜRECİ

4.1. Genel Kurallar:

- 4.1.1. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin **MAKSİMUM %50'si** kapatılabilir. Bu durum sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir.
- 4.1.2. YER TESLİM TUTANAĞI (**FORM: 4**) almadan çalışmaya başlamayınız.
- 4.1.3. Stant alanınızın yerinden ve stant ölçülerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Bu konuda teknik destek isteyebilirsiniz.
- 4.1.4. YER TESLİM TUTANAĞI (**FORM: 4**) ile alanınızı teslim etmeden alandan ayrılmayınız.
- 4.1.5. Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyunuz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması zorunludur. Kullanılan alet, makina ve cihazların periyodik kontrollerinin yapılmış olduğu kontrol edilmeli ve ehliyetsiz kişilerin kullanmasına izin verilmemelidir. İlgili konuların takibi "**Katılımcı Firmaların**" sorumluluğundadır.
- 4.1.6. "**Katılımcı Firmalar**" fuar alanı içerisinde kendisinin, çalışanlarının ya da kendisine hizmet veren kişilerin sebep olduğu tüm kaza ve fiziksel hasarlardan da sorumludur.
- 4.1.7. Yükleme – Boşaltma kurallarına uyunuz.
- 4.1.8. Koridorları, (gerekli durumlarda kaçış yolu olarak da kullanılmaktadır) acil çıkış noktalarına ulaşan yolları ve yangın dolapları önlerini işgal etmeyiniz.
- 4.1.9. Salonlardaki herhangi bir bölgenin (duvarlar, kolonlar, zemin vb.) değiştirilmesi, zarar verilmesi, kirletilmesi, lekelenmesi kesinlikle yasaktır.
- 4.1.10. Kurulum sırasında ve söküm sonrasında stant atıklarının alandan uzaklaştırılması, zemine dökülen yağların, zemine yapııştırılan bantların vb. temizlenmesinden "**Katılımcı Firmalar**" sorumludur.
- 4.1.11. Stant alanında ihtiyaç duyabileceğiniz kiralık ekstra aksesuarların siparişi için; fuar hazırlık dönemlerinde fuaye alanında deskler bulunacaktır.
- 4.1.12. Salonların içlerinde ve zeminde bulunan rögar kanallarında ve/veya kapaklarında elektrik, su - atık Su, basınçlı hava, telefon ve internet hatları mevcuttur. Stantların içerisinde saç kapak olarak görünmektedir. (sıra kanal ya da tek kapak olarak) "**Katılımcı Firmaların**" stant zemininde kalan rögar kapağı ulaşılabilir şekilde açık olmalıdır. Aksi halde, "**Katılımcı Firmalar**" erişim sağlamaya yönelik zarar ya da giderler için sorumlu tutulacaktır. Komşu veya çevre stantların teknik taleplerinin karşılanması amacıyla "**Katılımcı Firmaların**" standından teknik hizmetler; (elektrik, su, hava, telefon ve internet hatları) çıkabilir ve/veya geçebilir. "**Katılımcı Firmalar**" ve "**İZFAR FUARCILIK**" bu tesisatların uygun bir şekilde geçmesi için **İŞ BİRLİĞİ YAPACAKTIR.**

4.2. Standart Stant ile Katılım: ("İZFAR FUARCILIK" tarafından hazırlanan stantlar)

- 4.2.1. Standart stant özellikleri ve verilen hizmetlerin açılımı;
 - 4.2.1.1. Kullanılacak stant sistemi "Octanorm" olarak tabir edilen 8 kanallı, alüminyum malzemeden ve yüksekliği 2,5 metre olan modüler bir sistemdir.
 - 4.2.1.2. Her bir stant içerisinde;

- 4.2.1.2.1.** Her **4 m2** için 100 W LED kullanılacaktır. LED yerleşimleri ön alınlıklara monte edilmekte ve ışık stant içine doğru yansıtılmaktadır.
- 4.2.1.2.2.** Her stant için 1 adet 3'lü priz (220 V) bırakılacaktır. (Trifaze pano "**ORGANİZATÖR**" sorumluluğundadır.)
- 4.2.1.2.3.** Her stant için 1 masa ve 3 adet sandalye verilecektir.
- 4.2.1.2.4.** Her stant için 1 adet küçük çöp kovası verilecektir. (çöp poşetleri hariçtir.)
- 4.2.1.2.5.** Alınlık yazısı hazırlanacaktır. (Varsa stant numarası ile 10 cm yüksekliğinde ve maksimum 20 karakter) Alınlık yazıları kurulum çalışmalarının başlamasından minimum 10 gün önce yazılı olarak "**İZFAR**" a iletilmelidir.
- 4.2.2. Standart stant hizmeti "**İZFAR FUARCILIK**" tarafından "**Katılımcı Firmalara**" kiralık olarak verilmektedir.
- 4.2.3. "**Katılımcı Firmalar**" kendilerine kiralanen her malzemenin fuarlar sırasında sıklıkla kullanıldığını ve her zaman yeni olmak zorunda olmadığını farkındadır.
- 4.2.4. "**Katılımcı Firmalar**" malzeme teslimi sırasında teslim aldığı malzemenin temiz, çalışır ve eksiksiz olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
- 4.2.5. Standın genel yapısına ve panellere hasar verecek müdahaleler (delmek, bir şeyler çakmak ve yapıştırmak) kesinlikle yasaktır. Ancak geriye iz ve yapışkan izi bırakmayan, standı zarar vermeyen bantlar (fuar sonrası "**Katılımcı Firmalar**" tarafından temizlenmek koşuluyla) kullanılabilir.

4.3. Özel Stant ile Katılım: (Katılımcı Firma ve/veya Tedarikçileri Tarafından Hazırlanan Stantlar)

- 4.3.1. Stant alanı "**Katılımcı Firmalara**" boş zemin olarak teslim edilmektedir.
- 4.3.2. FORM - 7 kullanılarak STANT PROJELERİ GÖNDERİLMELİDİR.**
- 4.3.3. Stant projelerinin 01 Nisan 2025 tarihine kadar "**İZFAR FUARCILIK**" teknik ofisine (teknik@naturallifefair.com) ulaştırılması gerekmektedir. Stant projeleri (görünüş – ölçülendirme – statik – elektrik ve tesisat planı – ürün yerleşim planı) stant büyüklüğü ve/veya kullanılan materyallere bağlı olarak mimar - inşaat mühendisi onaylı, 3 boyutlu ve ölçülendirilmiş olarak onaya sunulmalıdır.
- 4.3.4. "**Katılımcı Firmalar**" her türlü yapıların ve teşhirlerin, kurulum ve söküm süreci dâhil, stabilitesinden ve güvenliğinden sorumludur ve istek üzerine kanıt göstermek zorundadır.
- 4.3.5. Stant projesinin onaya sunulmuş olması; katılım koşulları ve katılımcı kılavuzu kurallarının değiştirileceği anlamına gelmez. Ayrıca; projelerin sunulmuş olması hiçbir durumda "**İZFAR FUARCILIK**" için bir sorumluluğa neden olmaz. Her türlü kurulum, sergilenen ürünlerin ve standın statik yüklerine ilişkin sorumluluk ve tüm neticelerinden sadece ve sadece "**Katılımcı Firmalar**" sorumludur.
- 4.3.6.** Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kırılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK MALZEMELERİN KESİMİ ve çalışma yapılması "insan sağlığı ve güvenliği" açısından yasaktır. **STANTLARIN KURULUMUNDA MONTAJI HAZIR MALZEMELERİN KULLANIMI TAVSİYE EDİLİR.**

- 4..3.7. Maksimum stant yükseklikleri 6.00 metredir. Batar kat ve restoran altları için maksimum yükseklik 3.00 metredir. Yerinizin yüksekliğinden emin değilseniz, "**İZFAR FUARCILIK**" tan (teknik@naturallifefair.com) bilgi isteyiniz.
- 4..3.8. Fuar alanında minimum stant yüksekliği 2.50 metredir. (paket stant yüksekliğidir.) Bu yüksekliğinin üzerinde (maksimum 6,00 metre) stant yapan firmalar komşu standı bakan ve onlardan yüksekte kalan tüm cephelerini temiz ve beyaza boyanmış olarak yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, bu uygulama biçimini "**İZFAR FUARCILIK**" yapar/yaptırır ve tüm giderlerini ilgili "**Katılımcı Firmalara**" fatura eder.
- 4..3.9. Stant yapısında ve sergi ürünlerinde koridor ile acil kaçış noktalarındaki geçişlerde (insan ve araç) engelleyici çıkıntı yapan objeler olmamalıdır. Stant alanı dışına 3. boyutlar da dâhil olmak üzere taşmak yasaktır. Stantta kullanılan tüm elamanlar (spot, bayrak, alınlık yazı panosu, resim panosu, kabartma yazılar) stant alanı dışına taşamaz. Bu durum nedeniyle ortaya çıkacak tüm sorunlardan "**Katılımcı Firmalar**" sorumludur.
- 4..3.10. Acil tahliye, güvenlik ve engelli ulaşımı konularında stant alanı büyüklüğüne bağlı olarak stant tasarımı ve uygulamasında gerekli düzenlemeler yapılarak önlemler alınmalıdır.

4..4. **Zemin ve Tavan Kullanımları:**

- 4..4.1. Ortak kullanım alanları (koridorlar, yangın geçişleri, yük kapıları vb.) malzeme bırakma alanları değildir. Tüm malzemeler stant alanları içerisinde yer almalıdır.
- 4..4.2. Fuar alanı tavanına bağlantı ve asım için izin verilmemektedir.
- 4..4.3. Fuar alanı zeminde küçükte olsa (özellikle yeraltı tesisat kanalları çevresi) kot farklılıkları olacağından önlem alınmalıdır.
- 4..4.4. Stantların hiçbir bölümü hol elamanlarına bağlanamaz. Zeminde yapıştırıcı kullanmak, delik açmak, vida – çivi çakmak, kolonlara ve duvarlara bağlantı yapmak yasaktır.
- 4..4.5. Zeminde bulunan kanallardan size ait olan elektrik kablosu vb. teknik tesisatın çıkarılmış olduğundan emin olunuz. Ayrıca; salonların içlerinde ve zeminde bulunan rögar kanallarında ve/veya kapaklarında elektrik, su * atık su, basınçlı hava, telefon ve internet hatları mevcuttur. Stantların içerisinde saç kapak olarak görünmektedir. (sıra kanal ya da tek kapak olarak) "**Katılımcı Firmaların**" stant zemininde kalan rögar kapağı ulaşılabilir şekilde açık olmalıdır. Aksi halde "**Katılımcı Firmalar**" erişim sağlamaya yönelik zarar ya da giderler için sorumlu tutulacaktır.
- 4..4.6. "**Katılımcı Firmalar**" fuar alanı zemininde kaplama malzemesi kullandığı takdirde, bunları zemine yapıştırma veya çakma yapamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Zemine halı kaplamasını çift taraflı bant ile yapmak mümkündür. Diğer kaplamalar için, stant zemininin bir ahşap platform ile döşenmesi ve bunun üzerine kaplama malzemesi uygulaması tavsiye edilir.

4..5. **Görünüşler:**

- 4..5.1. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin **MAKSİMUM %50'si** kapatılabilir. Bu durum sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir.
- 4..5.2. Stantlarda görüşe açık olan tüm cepheler temiz ve bakımlı olmak zorundadır.

- 4..5.3. Stant yapısında ve sergi ürünlerinde koridor ile acil kaçış noktalarındaki geçişlerde (insan ve araç) engelleyici çıkıntı yapan objeler olmamalıdır.
- 4..5.4. Fuar alanında minimum stant yüksekliği 2.50 metredir. (paket stant yüksekliğidir.) Bu yüksekliğinin üzerinde (maksimum 6,00 metre) stant yapan firmalar komşu standı bakan ve onlardan yüksekte kalan tüm cephelerini temiz ve beyaza boyanmış olarak yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, bu uygulama biçimini “**İZFAR FUARCILIK**” yapar/yaptırır ve tüm giderlerini ilgili “**Katılımcı Firmalara**” fatura eder.
- 4..5.5. Yükseklik farklılıklarından dolayı komşu standı bakan cephelerde yazı – logo vb. kullanmak yasaktır. (bu tür uygulamalar komşu standı bakan cephelerden minimum 1,00 metre içeride yapılabilir)
- 4..5.6. Stant içerisinde kullanılan aydınlatma elamanları çevre standartlara ve koridorlara yönlendirilemez.

4.6. Sergileme Kuralları:

- 4..6.1. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin **MAKSİMUM %50'si** kapatılabilir. Bu durum sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir.
- 4..6.2. Fuar stantlarında olduğu gibi, sergilenen ürünler de kimse için tehlike arz etmemelidir.
- 4..6.3. Güvenlik önlemi alınmamış tüm ürünlerin sergilenmesi ve demo yapılması yasaktır.
- 4..6.4. Stant içinde yapılacak ürün tanıtımları, komşu stantları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen en yüksek ses seviyesi 80 desibeldir. Çevre şartları gözlenerek bu değerin daha da altına inilmesi talep edilebilir.
- 4..6.5. Tüm tehlikeli maddelerin (yanıcı – patlayıcı vb.) fuar alanında sergilenmesi yasaktır.
- 4..6.6. Araçlar salonlarda sadece depolarında yedek miktarda yakıt ile teşhir edilebilir. Yakıt deposu kilitlemek ve akünün bağlantısı kesilmek zorundadır.
- 4..6.7. LPG araçların fuar alanında teşhir edilmesi ve kapalı otoparka alınması yasaktır.
- 4..6.8. Her türlü uzaktan kumandalı uçan nesne (balon, dron vs.) kullanımı yasaktır.
- 4..6.9. Stant içerisinde sergilenen; tır, otobüs, araba, iş makinesi gibi hacim kaplayan araçların diğer stantların görüş sahasını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
- 4..6.10. Yasak olan bazı uygulamalar:
 - 4..6.10.1. Fuar alanında katılım sözleşmesi olmaksızın iş yapmak; ürün veya hizmet satmak ve dağıtmak,
 - 4..6.10.2. Katılımcı stant alanı dışında anket yapmak, stant alanı dışında reklam, broşür dağıtım ve tanıtım materyalleri kullanmak;
 - 4..6.10.3. Fuar alanı içinde ve dışında fuar akışını etkileyecek uygunsuz ve toplum huzuru bozucu davranış ve etkinlikler yapmak.
 - 4..6.10.4. Ateş yakmak, havai fişek, patlayıcı madde, gaz tankı, kaynak gazı, mutfak ocağı, çalıştırmak;
 - 4..6.10.5. Katılımcı stant konstrüksiyonunda ve sergilenen ürünlerde yanıcı ve alev alıcı madde kullanmak;
 - 4..6.10.6. Fuar alanına silah getirmek;
 - 4..6.10.7. İzinsiz fotoğraf ve film çekmek;

4..6.10.8. İzinsiz çekiliş yapmak;

4..6.10.9. Yetkisiz ve İzinsiz Güvenlik, Temizlik, Hostes ve Tercüman çalıştırmak

4..6.10.10. Stant alanı içerisinde ve kapalı alanlarda, 4207 sayılı Kanunun 2nci maddesine göre fuar alanın da sigara içmek yasaktır. Söz konusu ihlal maddi olarak ceza işlemine tabidir.

4.7. Ayrılış:

4..7.1. Çıkış işlemlerinizin yapılabilmesi için fuar ile ilgili tüm ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

4..7.2. Toplanma çalışmaları fuar kapanışı ile **KESİNTİSİZ OLARAK** devam edecektir. Bu sırada çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunacağı göz önünde bulundurulmalıdır. **Bu nedenle lütfen: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ arttırınız.**

4..7.3. Alanda sergi ürünü ve moloz bırakmadığınızdan emin olduktan sonra yetkililere haber vererek **“FORM: 4 - YER TESLİM TUTANAĞI”** imzalayıp alandan ayrılıңыз. Alandan tutanak imzalamadan ayrılan **“Katılımcı Firmalara”** olası cezalar sonradan gönderilecektir.

4..7.4. Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler (sergi ürünleri ve stant atık molozlarının tamamı) hiçbir sorumluluk kabul edilmemek koşuluyla **“İZFAR FUARCILIK”** tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti olarak da **20.000 TL+KDV** tutarındaki ceza **“Katılımcı Firmalara”** fatura edilecektir.

5. TEKNİK HİZMETLER

5.1. Elektrik Teminleri:

5..1.1. Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği **LED AYDINLATMA** elamanlarının kullanılması **ZORUNLUDUR.**

5..1.2. Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla;

5..1.2.1. Stant Aydınlatmaları Gerekli Olmadığı Durumlarda Kapalı Olmak Zorundadır.

5..1.2.2. Fuar hazırlık aşamasında kontroller tamamlandığında,

5..1.2.3. Fuar döneminde ise fuar kapanmasından hemen sonra alanı terk etmeden önce aydınlatmalar kapatılmalıdır.

5..1.2.4. Stant görevlilerinin panoya müdahale etmeden, stant ışıklarını kolayca açmalarını ve kapatmalarını sağlamaya yönelik olarak;

5..1.2.4.1. Stant içerisinde kullanılan elektrik panolarının kasalarının üzerinde aydınlatma elamanlarının kontrolü için **“AÇMA – KAPAMA BUTONU vb.”** bulunması mecburidir.

5..1.2.4.2. Bu amaçla kullanılan butonlar önünde aydınlatma yükünü karşılayacak şekilde **“KONTAKTÖR”** bulunması da mecburidir.

5..1.3. Fuar İzmir teknik ekibi tarafından bu koşulları sağlamayan panolara (stantlara) enerji verilmeyecektir.

5..1.4. Hazırlık dönemlerinde de **GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLARDA** aydınlatmaları kapatınız.

- 5..1.5. Fuar alanı elektrik şebekesi, alternatif trifaze fazlar arası 380 V, Faz – Nötr arası 220 V olup Frekansı 50 Hz' dir.
- 5..1.6. Elektrik kesilmelerinden ve/veya olası voltaj değişikliklerinden **“İZFAR FUARCILIK”** sorumlu değildir. Bu bakımdan, **“Katılımcı Firmaların”** UPS - kesintisiz güç kaynağı kullanması tavsiye edilir. **“İZFAR FUARCILIK”** UPS - kesintisiz güç kaynağı sağlayamaz.
- 5..1.7. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere **FORM: 2** kullanınız. (elektrik gücünüzün **KW olarak** bildirilmesi zorunludur.) Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır.
- 5..1.8. Elektrik ile ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri (mühendis – teknisyen) tarafından imzalanmalıdır.
- 5..1.9. Enerji temini 5*6 ve 5*10 NYY kablunun stant içerisine 1 – 2 metre uç çıkartılması ile (uçlar bantlı olarak) sağlanmaktadır. Bu kablunun temininden sonra, ilgili standartlara uygun pano ve tesisat planlaması ile giderleri **“Katılımcı Firmaların”** sorumluluğundadır. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir.
- 5..1.10. Size bırakılan kablo uçlarını panonuza renk kotlarına uygun olarak doğru bağladığınızdan emin olunuz.
- 5..1.11. Panolarda tesisata uygun ana kesici olması zorunludur.
- 5..1.12. Panolarda kaçak akım rölesi olması zorunludur. **(30 mA)** (kaçak akım rölesi olmadığı takdirde sistem çalışmamaktadır.)
- 5..1.13. Tesisatlar da aydınlatma ve priz kullanımları ayrılmalıdır.
- 5..1.14. Fazlara binen yükler eşit dağıtılmalıdır.
- 5..1.15. Topraklama mevcut sistemde vardır.
- 5..1.16. Stantlara enerji bağlanmadan önce panonuz ve elektrik bağlantı elamanlarınız yetkililer tarafından kontrol edilecektir. Eksik malzeme kullanımı ve/veya hatalı bağlantılar varsa güvenlik gerekçesiyle stand enerji verilmeyecektir.
- 5..1.17. Fuarın açık olduğu günlerde akşam kapanış saatlerinde; elektrikli aletlerde ve/veya elektrik tesisatlarında arızaya neden olmamak için **“Katılımcı Firmalar”** elektrik tesisatlarını ve priz kullanımlarını kontrol ettikten sonra stant aydınlatmalarını kapatmalıdır. Tasarruf tedbirleri gereği stant aydınlatmaları kapatılmadan stant alanı terk edilmemelidir.
- 5..1.18. Fuarın son günü akşamında; toplanma çalışmaları başladığı andan itibaren tüm stant enerjileri tamamen kesilecektir.**

5.2. Su – Atık Su Teminleri:

- 5..2.1. Çok detaylı kullanımlar da ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri (mühendis – teknisyen) tarafından imzalanmalıdır.
- 5..2.2. Merkezi basınçlı su sistemi 4 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu yoluyla sağlanmakta ve stant alanı içerisinde zemindeki atık su gideri yoluyla gırtlak hortum kullanılarak deşarj edilmektedir. Tüm bağlantı aparatları ve basınç değerlerinin değiştirilmesi için kullanılacak parçalar **“Katılımcı Firmaların”** sorumluluğundadır. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir.

- 5..2.3. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere **FORM: 2**'yi kullanınız. Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır.
- 5..2.4. Su - atık su temini stant kurulum çalışmaları öncesinde sağlanacaktır. Fuar kapanış saati itibariyle tesisat toplanacaktır.
- 5..2.5. İzinsiz olarak kanal içinden su - atık su bağlantı yapımı yasaktır. Zeminde bulunan tüm tesisat kanallarına ulaşım ve kullanım yetkisi sadece "**İZFAR FUARCILIK**" tesisat ekibindedir. Stant alanı içi dağıtım ve tahsis edilen hortum - boru vb. bağlantıların yapılması "**Katılımcı Firmaların**" sorumluluğundadır.
- 5..2.6. Olası bir arıza durumunda tesisat ekibi acil olarak bilgilendirilmelidir. Stant tesisatından kaynaklanan ve etki alanına alıp (diğer stant ve hol elamanları) zarar ve ziyana yol açtığı tüm masraflar "**Katılımcı Firmalara**" fatura edilecektir.

5..3. **Basınçlı Hava Teminleri:**

- 5..3.1. Çok detaylı kullanımlar da ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri (mühendis – teknisyen) tarafından imzalanmalıdır.
- 5..3.2. Merkezi basınçlı hava sistemi maksimum 9 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu yoluyla sağlanmaktadır. Hava hortumu içerisinde yoğuşma suyu oluşabileceği göz önüne alınmalı ve gerekli tedbirler "**Katılımcı Firmalar**" tarafından alınmalıdır. Tüm bağlantı aparatları ve basınç değerlerinin değiştirilmesi için kullanılacak parçalar "**Katılımcı Firmaların**" sorumluluğundadır. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir.
- 5..3.3. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere **FORM: 2**'yi kullanınız. Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır.
- 5..3.4. Basınçlı hava temini stant kurulum çalışmaları öncesinde sağlanacaktır. Fuar kapanış saati itibariyle tesisat toplanacaktır.
- 5..3.5. İzinsiz olarak kanal içinden basınçlı hava bağlantı yapımı yasaktır. Zeminde bulunan tüm tesisat kanallarına ulaşım ve kullanım yetkisi sadece "**İZFAR FUARCILIK**" tesisat ekibindedir. Stant alanı içi dağıtım ve tahsis edilen boru vb. bağlantıların yapılması "**Katılımcı Firmaların**" sorumluluğundadır.
- 5..3.6. Olası bir arıza durumunda tesisat ekibi acil olarak bilgilendirilmelidir. Stant tesisatından kaynaklanan ve etki alanına alıp (diğer stant ve hol elamanları) zarar ve ziyana yol açtığı tüm masraflar "**Katılımcı Firmalara**" fatura edilecektir.

5..4. **İnternet Hizmetleri:**

- 5..4.1. Ekstra olarak (ücreti karşılığında) kablosuz (wireless) veya kablolu internet hizmeti **FORM: 2** ile talep edilebilir. Temin edilen şifre ile aynı anda sadece bir dizüstü bilgisayar ya da PDA internete erişebilir.

- 5..4.2. 5651 nolu İnternet Yasası gereği internet erişimlerinin log bilgileri “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından tutulacaktır. Yasaya uygun olmayan erişimler “**Katılımcı Firmaların**” sorumluluğundadır.

5..5. **Ekstra Aksesuar Teminleri:**

- 5..5.1. Ekstra aksesuar temini için fuar alanında danışma noktaları oluşturulacaktır.
- 5..5.2. “**Katılımcı Firmalar**” kendilerine kiralanen malzemelerin fuarlar sırasında sıklıkla kullanıldığının ve her zaman yeni olmak zorunda olmadığını farkındadır.
- 5..5.3. “**Katılımcı Firmalar**” malzeme teslimi sırasında teslim aldığı malzemenin temiz, çalışır ve eksiksiz olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
- 5..5.4. Ekstra aksesuarlar fuardan hemen önce dağıtılır ve kapanıştan hemen sonra toplanır.
- 5..5.5. “**Katılımcı Firmalar**” kendilerine kiralanen malzemelerin sadece fuar süresi boyunca, sadece kendisine tahsis edilen fuar alanında ve belirlenen amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektedir.
- 5..5.6. “**Katılımcı Firmalar**” kiraladığı malzemeleri özen göstererek kullanmak zorundadır. Malzemeler boyanamaz, kesilemez ve kendi yapısını değiştirebilecek hiçbir işleme sokulamaz.
- 5..5.7. “**Katılımcı Firmalar**” kendisine kiralanen malzemelerde oluşabilecek kayıp ve hasarlardan sorumludur.

5..6. **Yükleme – Boşaltma Hizmetleri:**

- 5..6.1. “**Katılımcı Firmalar**” “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından ilgililere yardımcı olabilmek adına alana getirilen lojistik firmasından ücret karşılığında yükleme – boşaltma hizmeti alabilir. “**Katılımcı Firmalar**” istedikleri takdirde sadece kendi stantları için kullanılmak koşulu ile kendi yükleme-boşaltma ekipmanlarını getirebilirler. Her iki durumda da “**Katılımcı Firmaların**” olası risklere karşı “Yükleme – Boşaltma Sigortası” yaptırmaları önerilmektedir. “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından ekstra olarak yükleme – boşaltma sigortası yapılmamaktadır.
- 5..6.2. “**Katılımcı Firmalar**” ve/veya temsilcileri yükleme – boşaltma sırasında iş ve işlemlere **refakat etmek zorundadır**. Yükleme – boşaltma operatörlerinin yönlendirilmesi refakatçiler tarafından yapılacağından, olabilecek kaza ve/veya hasarlardan refakat eden firma görevlileri sorumlu olacaktır.
- 5..6.3. Fuar alanına getirilecek malzemeler ve araçlar için hollere ait yük taşıma kapasitelerine uyulması “**Katılımcı Firmaların**” sorumluluğundadır. Lütfen, dikkat ediniz!

5..6.3.1. Hol B: 2.000 kg/metrekare (hareketli yüklerde 1.500 kg/metrekare) dir.

- 5..6.3.2. Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Yük alana yayılmalıdır.
- 5..6.3.3. Özellikle zeminde bulunan tesisat kanalları (sacdan imal edilmiştir ve yaklaşık 4-5 metre ara ile bulunmaktadır.) üzerine gelen yükler için önlem alınmalıdır. Bu kapaklara gelen yük ayakları direkt olarak kapaklara basmamalıdır.
- 5..6.4. Çalışma saatlerini inceledikten sonra ekte yer alan “**FORM: 3**”ü doldurunuz.
- 5..6.4.1. Fuar Hazırlık Dönemi Forklift + Vinç Çalışma saatleri: (aşağıdaki program taslak olarak hazırlanmıştır. Gelen taleplere göre ayrıca planlanacaktır)
- 20 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 18,00

- 21 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 18,00
- 22 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 12,00 (bu saatten sonra ürün yerleşimleri başlayacaktır. Ayrıca genel alan ve stant temizlikleri başlayacağından alana araç girişine izin verilmeyecek ve yükleme – boşaltma hizmeti olmayacaktır)

5..6.5.2. Fuar Toplanma Dönemi Forklift + Vinç Çalışma saatleri:

- 28 Nisan 2025 – saat: 12,00 – 17,00 (bu saatten sonra yükleme – boşaltma hizmeti verilmeyecektir.)

- 5..6.5. Yükleme – boşaltma çalışmaları; tüm stantlar için alana geliş/varış durumuna göre ve alanların müsaitlik duruma göre planlanacaktır. Öncelikli amacımız güvenli bir şekilde hizmet vermektir.
- 5..6.6. Getirilen yüklerin Uluslararası standartlara uygun olarak paketlenmesi gerekmektedir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile oluşan hasarlardan ve zarar gören malzemeden “**İZFAR FUARCILIK**” sorumlu değildir.
- 5..6.7. “**Katılımcı Firmalar**” ve/veya temsilcileri yükleme boşaltma sırasında tüm güvenlik önlemlerini alacak ve çevreye ve çalışanlara zarar gelmemesini sağlayacaktır. İşlemler sırasında ortaya çıkacak kaza ve hasarlardan “**Katılımcı Firmalar**” sorumlu olacaktır ve tüm zararları karşılayacaktır.
- 5..6.8. Forklift, vinç vb. araçlar sadece yükleme – boşaltma için kullanılmaktadır. Stant imalatı sırasında merdiven, iskele vb. amaçlarla kullanılmayacaktır.
- 5..6.9. Kamyon, tır vs. araçlar sadece kurulum ve söküm sürecinde yükleme ve boşaltma amaçlı olarak hollere giriş yapabilir. İşlemler sırasında kontak kapalı olmalıdır. İşi biten araçların **FUARİZMİR** alanı içerisine park etmeleri yasaktır.
- 5..6.10. Araçlar için hız sınırı 20 km/saattir. Araçlar yürüyüş hızında hareket etmelidir.
- 5..6.11. “**Katılımcı Firmalar**” fuar alanına sevk ettikleri malzemeler için “**İZFAR FUARCILIK**” firmasını alıcı olarak gösteremez.
- 5..6.12. Stant alanı içerisinde boş kasa depolamasına izin verilmemektedir. Boş kasaların depolanması için “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından uygun bir alan gösterilecektir.

5.7. **Yiyecek – İçecek – Kokteyl – Catering Hizmetleri:**

- 5.7.1. Stant içi yiyecek - içecek, kahvaltı, kahve molası, öğle, akşam, kokteyl veya gala yemeği ihtiyaçlarınız için “**İZFAR FUARCILIK**” ile iletişime geçebilirsiniz.

5.8. **İlk Yardım Hizmetleri:**

- 5.8.1. Fuar süresi boyunca, alanda ilkyardım ekibi ve/veya ambulans bulundurulmaktadır.
- 5.8.2. Acil durumlarda danışmalar, güvenlik ve görevli personeller bu konuda sizlere yardımcı olacaktır.
- 5.8.3. “**Katılımcı Firmalar**” stant alanlarında ilk yardım seti bulundurmalıdır.

5.9. Temizlik Hizmetleri:

- 5.9.1. Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından verilen “BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI” bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Ayrıca stant alanında el dezenfektanları bulundurulmalıdır.
- 5.9.2. Fuar süresince, stant alanları dışında kalan alanların temizliği “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından sağlanmaktadır. Stant alanına ait her türlü temizlikten “**Katılımcı Firmalar**” sorumludur.
- 5.9.3. Fuarın açık olduğu dönemlerde “**Katılımcı Firmalar**” stant temizliği için “**FUARİZMİR**” tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıyı kullanmak zorundadır. “**Katılımcı Firmalar**” fuar alanında stant alanı büyüklüğüne ve istenecek temizlik yüzeylerine bağlı olarak hizmet sağlayıcı ile görüşme yapabilirler. (1 temizlik işçisi için 1 saatlik çalışma bedeli 1.000 TL+KDV’dir)
- 5.9.4. Fuarın açık olduğu dönemlerde; “**Katılımcı Firmalar**” çöplerini poşetler içerisinde stant önlerine bıraktıklarında bu çöpler “**İZFAR FUARCILIK**” temizlik ekibi tarafından kaldırılacaktır.
- 5.9.5. Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler (sergi ürünleri ve stant atık molozlarının tamamı) hiçbir sorumluluk kabul edilmemek koşuluyla “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti olarak da **20.000 TL+KDV** tutarındaki ceza “**Katılımcı Firmalara**” fatura edilecektir.

5.10. Güvenlik Hizmetleri:

- 5.10.1. Fuar alanında genel güvenlik önlemleri “**İZFAR FUARCILIK**” tarafından sağlanmaktadır. Fuar alanı, güvenlik görevlileri ve kameralar kanalıyla kontrol edilmektedir. Kamera kontrolü genel güvenlik ve asayiş sağlama yönelt olarak kullanılmaktadır.
- 5.10.2. “**İZFAR FUARCILIK**” verdiği güvenlik hizmetleri ile genel güvenliğı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu güvenlik sistemi tek tek stantları kapsamaz. “**Katılımcı Firmalar**” kendi stantlarının güvenliğınden kendileri sorumlu olacaktır.
- 5.10.3. “**Katılımcı Firmalar**” stant güvenliğı için “**FUARİZMİR**” tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıyı kullanabilirler. (1 güvenlikçi için 1 saatlik çalışma bedeli 1.000 TL+KDV’dir) “**Katılımcı Firmalar**” kendi güvenliğini (güvenlik sertifikası ve/veya yetki belgesi sunulması zorunludur.) kullanmak istediğinde “**İZFAR FUARCILIK**” yetkililerine bilgi vermek zorundadır.
- 5.10.4. “**İZFAR FUARCILIK**” hiçbir koşulda stant alanları ile ilgili olarak kayıp ve zıyanlardan sorumlu değildir. Özellikle; **fuar kapanışı ile başlayacak olan toplanma çalışmaları sırasında GÜVENLİK TEDBİRLERİNİZİ Lütfen arttırınız.**
- 5.10.5. Bir acil durum halinde belirli alanları ya da bütün fuar alanı tahliye etmek gerekebilir. Tahliye emirleri; “**İZFAR FUARCILIK**” güvenlik görevlileri, polis ve itfaiye tarafından verilebilir. “**Katılımcı Firmalar**” anons sistemi veya yetkili personel tarafından duyurulabilecek olan bu talimatlara uymak zorundadır. “**Katılımcı Firmalar**” kendi stantları ile ilgili tahliye işleminden sorumludurlar.
- 5.10.6. “**Katılımcı Firmalar**” alana giriş –çıkışlarında katılımcı kartlarını yanlarında bulundurmalıdır. Kapı güvenlikleri bu kartları kontrol etmek zorundadır. Bu durum özel kart kullanan tüm ziyaretçi ve çalışanlar içinde geçerlidir.
- 5.10.7. “**Katılımcı Firmalar**” stant alanlarında yangın söndürme tüpü bulundurmalıdır.

5.11. Sigorta Hizmetleri:

- 5..11.1. “**İZFAR FUARCILIK**” fuar alanında kendi sorumluluklarını içeren sigortasını yaptırmaktadır.
- 5..11.2. “**İZFAR FUARCILIK**” “**Katılımcı Firmalar**” tarafından fuar alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stant malzemelerinin, stant kurulum aşamasında, fuar sırasında veya stant söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Katılımcıların herhangi bir zarara uğramaması için tüm malzemelerini sigortalaması önerilir.
- 5..11.3. Fuar süresince çalıştırılan işçilerin her türlü sosyal güvenlik sorumluluğu “**Katılımcı Firmalara**” aittir. Fuar alanı içinde sigortasız işçi çalıştırılması yasaktır.
- 5..11.4. Fuar montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak; “**Katılımcı Firmalar**” hem güvenlik hem de işçiler ve stant yapıları için “RİSK” oluşturacak eylemlerden kaçınılmalıdır. “**Katılımcı Firmalara**” “TÜM RİSKLER” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, hırsızlık – kaza ve hasarlar vb. için) “SİGORTA” yaptırmaları önerilmektedir.

6. TEKNİK HİZMET TALEP FORMLARI

- 6..1. Ekte yer alan formların “**Katılımcı Firmalar**” tarafından yanlış ya da eksik doldurulmasından kaynaklanabilecek tüm hata ve eksikliklerin sonucu “**Katılımcı Firmalara**” aittir.
- 6..2. Lütfen; son başvuru tarihine kadar, “**TALEP FORMLARINI**” kullanarak taleplerinizi bildiriniz. Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır.
- 6..3. Lütfen; tesisat kanallarını kullanmayınız. Tesisat kanalları sadece ve sadece “**İZFAR FUARCILIK**” tesisat ekibi tarafından kullanılabilir.
- 6..4. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir.

7. GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

- 7..1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuata uyulması zorunludur. Aşağıda ana başlıkları ile verilen bazı talimatları temin ederek içeriğinde yer alan tüm kurallara uymanız **YASAL BİR ZORUNLULUKTUR.**
- 7..2. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması zorunludur. Kullanılan alet, makina ve cihazların periyodik kontrollerinin yapılmış olduğu kontrol edilmeli ve ehliyetsiz kişilerin kullanmasına izin verilmemelidir. İlgili konuların takibi “**Katılımcı Firmaların**” sorumluluğundadır.
- 7..3. **Sigortasız ve 18 yaş altı işçi çalıştırmayınız.**
- 7..4. UYMANIZ GEREKEN BAZI TALİMATLAR ANA BAŞLIKLARI İLE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.
 - 7..4.1. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
 - 7..4.2. Acil Çıkış Kapıları ve Yangın Dolapları Hakkında Talimat
 - 7..4.3. El Aletlerinin Kullanımında İş Güvenliği Talimatı
 - 7..4.4. Elektrikli El Aletleri ve Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Talimatı
 - 7..4.5. Yüksekte Yapılacak Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı

- 7..4.6. Kaldırma Araçları ile Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı
- 7..4.7. Sıcak İşlerde İş Güvenliği Talimatı
- 7..4.8. Depolama ve İstiflemede İş Güvenliği Talimatı
- 7..4.9. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı

FORM: 1 - STANT YÜKLENİCİLERİ / ÇALIŞANLARI BİLGİ FORMU

(Son gönderim tarihi: 01 Nisan 2025) – (teknik@naturallifefair.com)

- Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “**Katılımcı Kılavuzu**” nu sizlere profesyonel hizmet vermekte olan stant yapı firmanız öncelikli olarak, fuarla ilgili hizmet aldığımız tüm firmalara ulaştırmanızı önemle hatırlatırız. **Stant yapı firmanız ve çalışanlarınız ya da hizmet aldığımız diğer firmalar** sizleri temsile yetkili olarak alanda bulunmakta ve yerleşimden toplanma sürecine kadar verdiği hizmet çerçevesinde tarafımıza karşı **sizin adınıza** sorumluluklar almaktadır.
- Bu formu doldurmadığınız durumlarda; Fuar alanına gelerek “**Yer Teslim Formu** ”nu imzaladıktan sonra çalışmalara başlayan kişiler “**Katılımcı Firmaları**” temsile yetkili olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerin “**Katılımcı Firmalar**” tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını “**İZFAR FUARCILIK**” araştırmak zorunda değildir.
- **İş ve işlemlerinizin aksamaması için YETKİ VERDİĞİNİZ KİŞİ ALANDA BULUNMAK ZORUNDADIR. Verilen hizmetlerde başka bir kişiye teslimat yapılmaz.**

ÖZEL STANT YÜKLENİCİLERİ / ÇALIŞANLARI BİLGİ FORMU

- Katılımcı Firma Adı :
- Katılımcı Firma Telefon :
- Katılımcı Firma E-Posta :
- Hol No :
- Stant No: :
- Yetkili Kişi :
- Yetkili Kişi Cep Telefon :
- E – Posta :
- **Stant çalışanları, Fuarın tüm aşamalarında 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatları ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirileceğini kabul etmişlerdir.**

FUARİZMİR TEKNİK HİZMETLER



fuar alanı zemininde bulunan

kanal kapaklarından çıkışlar

merkezi basınçlı [su sistemi 4 BAR](#)

su - 8 mm basınçlı hava hortumu ile
atıksu - gırtlak hortum ile verilmektedir.

merkezi basınçlı [hava max. 9 BAR](#)

hava - 8 mm basınçlı hava hortumu ile
ile sağlanmaktadır.

tüm aparatlar ve bağlantılar katılımcılara aittir.



elektrik kablosu çıkışı

(5*6 veya 5*10 NYY kablo olarak verilir.)

1. Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği LED AYDINLATMA elamanları kullanılmalıdır.
2. Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla;
 - 2.1. Stant Aydınlatmaları Gerekli Olmadığı Durumlarda Kapalı Olmak Zorundadır.
 - 2.2. Fuar hazırlık aşamasında kontroller tamamlandığında,
 - 2.3. Fuar döneminde ise fuar kapanmasından hemen sonra alanı terk etmeden önce aydınlatmalar kapatılmalıdır.
 - 2.4. Stant görevlilerinin panoya müdahale etmeden, stant ışıklarını kolayca açmalarını ve kapatmalarını sağlamaya yönelik olarak;
 - 2.4.1. Stant içerisinde kullanılan elektrik panolarının kasalarının üzerinde aydınlatma elamanlarının kontrolü için "AÇMA-KAPAMA BUTONU vb." bulunması mecburidir.
 - 2.4.2. Bu amaçla kullanılan butonlar önünde aydınlatma yükünü karşılayacak şekilde "KONTAKTÖR" bulunması da mecburidir.
3. Fuar İzmir teknik ekibi tarafından bu koşulları sağlamayan panolara (stantlara) enerji verilmeyecektir.
4. Hazırlık dönemlerinde de GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLARDA aydınlatmaları kapatınız.

FORM: 3 - YÜKLEME - BOŞALTMA TALEP FORMU

(Son gönderim tarihi: 01 Nisan 2025) – (teknik@naturallifefair.com)

Hollerde; zemin taşıma kapasitesi 2.000 kg/m² (hareketli yüklerde 1.500 kg / m²) dir.

Gelen taleplere göre aşağıdaki çalışma saat ve günleri değişebilir.

Fuar Hazırlık Dönemi Çalışma Saatleri:

- 20 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 18,00
- 21 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 18,00
- 22 Nisan 2025 – saat: 09,00 – 12,00 (bu saatten sonra ürün yerleşimleri başlayacaktır. Ayrıca genel alan ve stant temizlikleri başlayacağından alana araç girişine izin verilmeyecek ve yükleme – boşaltma hizmeti olmayacaktır)

Fuar Toplanma Dönemi Çalışma Saatleri:

- 28 Nisan 2025 – saat: 12,00 – 17,00 (bu saatten sonra yükleme – boşaltma hizmeti verilmeyecektir.)
- Yükleme – boşaltma çalışmaları; tüm stantlar için alana geliş / varış durumuna göre ve alanların müsaitlik durumuna göre planlanacaktır. Öncelikli amacımız güvenli bir şekilde hizmet vermektir.
- Yüklerin Uluslararası standartlara uygun olarak paketlenmesi gerekmektedir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile oluşan hasar ve zararlardan **“İZFAR FUARCILIK”** sorumlu değildir.
- **“Katılımcı Firmalar”** **“İZFAR FUARCILIK”** tarafından ilgililere yardımcı olabilmek adına alana getirilen lojistik firmasından ücret karşılığında yükleme – boşaltma hizmeti alabilir. **“Katılımcı Firmalar”** istedikleri takdirde sadece kendi stantları için kullanılmak koşulu ile kendi yükleme-boşaltma ekipmanlarını getirebilirler. Her iki durumda da **“Katılımcı Firmaların”** olası risklere karşı **“Yükleme – Boşaltma Sigortası”** yaptırmaları önerilmektedir. **“İZFAR FUARCILIK” tarafından ekstra olarak yükleme – boşaltma sigortası yapılmamaktadır.**
- **“Katılımcı Firmalar”** ve/veya temsilcileri yükleme – boşaltma sırasında iş ve işlemlere **refakat etmek zorundadır.** Yükleme – boşaltma operatörlerinin yönlendirilmesi refakatçiler tarafından yapılacağından, olabilecek kaza ve/veya hasarlardan refakat eden firma görevlileri sorumlu olacaktır.

MAKİNA HİZMET	TALEP	BİRİM	ÜCRET	AÇIKLAMA
Forklift (max. 3 ton)	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok Saat	Daha sonra bildirilecektir.	1 saatten az süren yükleme ya da boşaltma işlemi için minimum 1 saatlik bedel tahsil edilecektir.
Vinç (max. 30 ton)	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok Saat	Daha sonra bildirilecektir.	1 saatten az süren yükleme ya da boşaltma işlemi için minimum 1 saatlik bedel tahsil edilecektir.
Boş kasaların depolanması için <u>“İZFAR FUARCILIK”</u> tarafından alan gösterilecektir.			Yük indirme sırasında hesaplanan çalışma saati kadar yük bindirme içinde geçerli kabul edilecek ve paranın tamamı yük indirme sırasında peşin olarak tahsil edilecektir.	

FORM: 4 - YER TESLİM TUTANAĞI (alana ilk girişte ve çıkış sırasında kullanılacaktır.)

FUAR HAZIRLIK DÖNEMİ		
<u>KATILIMCI FİRMA İSMİ</u>		
<u>STANT YAPIMCISI FİRMA</u>		
ADI - SOYADI	Cep Telefonu:	İMZA:
<u>BU TUTANAK İLE:</u> Kurulacak olan standın, montajı ve demontajı ile ilgili tüm hesaplamaların yapıldığını, her türlü olumsuzluklara karşın (devrilme, çökme vb.) tüm önlemlerin alındığını ve fuarın tüm aşamalarında 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatları ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.		

- Bu formu imzalayan kişi olarak "**KATILIMCI FİRMA**" yı temsile yetkili olduğunuzu kabul etmiş olmakla birlikte (katılımcı firma tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını "**İZFAR FUARCILIK**" araştırmak zorunda değildir) bu "**KATILIMCI KILAVUZU**" nda ve ilgili T.C. yasalarında yer alan kurallara uymayı tüm ceza maddeleri de dahil olmak üzere kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

LÜTFEN; stant alanınızı ve stant ölçülerinizi kontrol ediniz.

- **Sizlere daha önce bildirilen çalışma saatlerine uyunuz.**
- **Yükleme – boşaltma hizmeti alacak iseniz LÜTFEN yükleme – boşaltma hizmet kurallarımızı inceleyiniz.**
- Stant çalışmanıza başlamadan önce (özellikle zemin döşemesi yapıyor iseniz) Elektrik ve varsa diğer tesisat uçlarının (su/atıksu – basınçlı hava – telefon/internet) zeminden çıkarılmış olduğunu KONTROL EDİNİZ.
- Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kıvılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK MALZEMELERİN KESİMİ ve çalışma yapılması "insan sağlığı ve güvenliği" açısından yasaktır.
- **ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİZİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUAR İLE İLGİLİ TÜM ÖDEMELERİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.**
- Kesintisiz çalışma izni verilerek alanı boşaltmanız istenmektedir. Lütfen; çalışma saatlerinizi ve programınızı iş güvenliği ve sağlığına uygun olarak planlayınız.
- **ALANDA AYNI ANDA ÇOK SAYIDA ARAÇ VE İŞÇİ BULUNACAĞINDAN lütfen GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ARTTIRINIZ.**
- Alanda sergi ürünü ve moloz bırakmadığınızdan emin olduktan sonra yetkililere haber vererek, bu formu tekrar imzaladıktan sonra alandan ayrılıңыз. Alandan bu tutanağı imzalamadan ayrılan firmalara olası cezalar sonradan gönderilecektir.
- Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler hiçbir sorumluluk kabul edilmemek koşuluyla "**İZFAR FUARCILIK**" tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti olarak **20.000 TL+KDV** tutarındaki ceza "**Katılımcı Firmaya**" fatura edilecektir.

FORM: 5 - FUAR DÖNEMİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

(fuarın açık olduğu dönemlerde kullanılacaktır.)

Firma adı :

Hol no :

Stant no :

Tarih ve saat :

Çalışma nedeni :
.....
.....
.....

Çalışma yapacak personel listesi:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ACIKLAMA:

- Bu form kısa süreli teknik aksaklıklara müdahale amacıyla hazırlanmıştır. Personel kendi standı dışında kalan stantlara müdahale etmeyecek ve hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Alan geneline ve diğer stantlara verilecek olan zararlar "**Katılımcı Firma**" firma tarafından karşılanacaktır.
- Bu form çalışma yapacak olan personelde bulunacak ve istenildiğinde gösterilecektir.

Katılımcı Firma yetkilisi

"İZFAR FUARCILIK" yetkilisi

(adı / soyadı - telefon – imza)

(adı / soyadı - telefon – imza)

FORM: 6 - GİRİŞ KARTLARI BİLGİ FORMU

(Son gönderim tarihi: 01 Nisan 2025) – (teknik@naturallifefair.com)

Gönderen Firma :.....
Gönderen Kişi :.....
Cep Telefonu :.....
E-Posta :.....

KATILIMCI YAKA KARTLARI

Katılımcılara verilen Katılımcı Kartları İlgili Kişiye ait olup, başkasına devredilemez.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Firma Adı</u>	<u>Unvan</u>
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /
..... / /

Kaşe - imza

FORM: 7 – STANT PROJELERİ SUNUM FORMU

LÜTFEN KATILIMCI KILAVUZUNUN

TAMAMINI İNCELEYİNİZ.

Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin **MAKSİMUM %50'si** kapatılabilir. Bu durum sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir.

Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kivılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK MALZEMELERİN KESİMİ ve çalışma yapılması "insan sağlığı ve güvenliği" açısından yasaktır.

Maksimum stant yükseklikleri 6.00 metredir. Bataf kat ve restoran altları için maksimum yükseklik 3.00 metredir. Fuar alanında minimum stant yüksekliği 2.50 metredir. (paket stant yüksekliğidir.) Bu yüksekliğinin üzerinde (maksimum 6,00 metre) stant yapan firmalar komşu standa bakan ve onlardan yüksekte kalan tüm cephelerini temiz ve beyaza boyanmış olarak yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, bu uygulama biçimini "İZFAR FUARCILIK" yapar/yaptırır ve tüm giderlerini ilgili "Katılımcı Firmalara" fatura eder.

Yükseklik farklılıklarından dolayı komşu standa bakan cephelerde yazı – logo vb. kullanmak yasaktır. (bu tür uygulamalar komşu standa bakan cephelerden minimum 1,00 metre içeride yapılabilir)

Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği **LED AYDINLATMA** elamanlarının kullanılması **ZORUNLUDUR.**

Stant içerisinde kullanılan elektrik panolarının kasalarının üzerinde aydınlatma elamanlarının kontrolü için "AÇMA – KAPAMA BUTONU vb." bulunmalıdır.

Fuar İzmir teknik ekibi tarafından bu koşulları sağlamayan panolara (stantlara) enerji verilmeyecektir.

Merkezi basınçlı su sistemi 4 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu ile verilmekte ve gırtlak hortum kullanılarak deşarj edilmektedir.

Merkezi basınçlı hava sistemi maksimum 9 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu yoluyla sağlanmaktadır.

Hol C: 2.000 kg/metrekafe (hareketli yüklerde 1.500 kg/metrekafe) dir.

Plan

STANT PROJELERİ

KOMŞU STANTLARI VE GEREKLİ ÖLÇÜLERİ BELİRTİNİZ

KATILIMCI FİRMA :...

HOL :...

STANT NO :...

STANT FİRMASI :...

YETKİLİ KİŞİ :...

TELEFON :...

E POSTA :...

KAŞE – İMZA :...

AŞAĞIDA PROJESİ SUNULAN standın, (projenin gönderilmiş ve tarafımızdan onaylanmış olması yasal mevzuatların ve kılavuzda yer alan kuralların değiştirilebileceği anlamı taşımaz) montajı ve demontajı ile ilgili tüm hesaplamaların yapıldığını, her türlü olumsuzluklara karşın tüm önlemlerin alındığını ve fuarın tüm aşamalarında 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatları ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu formu imzalayan kişi olarak "KATILIMCI Firmayı" temsile yetkili olduğunuzu kabul etmiş olmakla birlikte (katılımcı firma tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını "İZFAR FUARCILIK" araştırmak zorunda değildir) bu "KATILIMCI Kılavuzu"nda ve ilgili T.C. yasalarında yer alan kurallara uymayı tüm ceza maddeleri de dahil olmak üzere kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

Görsel